



コープしが サービス事業  
受付時間/午前9:30~午後5:30  
(土曜・日曜休業)

コープしが ☎0120-860-944

# コープしが 暮らしに役立つ商品のご案内



10月4回注文書または10月5回注文書

注文書提出期間 10月14日(月)~10月18日(金) / 10月21日(月)~10月25日(金)

## フッ素樹脂を使わない! 雑味のない美味しさ

セラミック加工の最上位モデル!  
こびりつきにくいから  
日常使いにタフに活躍!

Barcelona Pro



特許技術

サーモロン・セラミックコーティング

耐摩耗性に優れた  
ダイヤモンド粒子配合

安心加工

“化学物質を使用しない”

フッ素樹脂 (PTFE※1)・PFOA※2はもとよりその他のPFAS※2全て・鉛・カドミウムなど、人体や環境に影響を及ぼす化学物質は含まれていません。

お手入れ簡単

“こびりつきにくい”

ノンスティック (こびり付き防止) 加工を施し、こびりつきにくく、汚れもサッと落とせます。



※2 ご存知ですか? PFAS (有機フッ素化合物) のこと

PFASとは有機フッ素化合物の総称。4,700種類以上あり、代表的な物質はPFOSとPFOAです。撥水剤や表面処理剤、乳化剤、消火剤、コーティング剤に幅広く用いられており、フッ素樹脂をフライパン本体に付着させるための助剤に含まれています。自然界ではほぼ分解されないため、生き物の体や水や土に長く残り、地球規模での汚染が問題になっています。発がん性や様々な健康影響も懸念されています。 **グリーンパンにPFASは一切使用されていません。**

※1 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) は、高温に加熱すると熱分解によりさまざまな化学物質が発生します。 ※2 PFAS (パーフルオロアルキル物質)・PFOA (パーフルオロオクタン酸) は、残留性が高く分解しにくい物質です。

均一に熱が加えられ  
料理がムラなくきれいに  
仕上がります。

深型なので  
炒め物はもちろん  
煮込み料理にも

バルセロナ プロ フライパン

20cm 注文番号 161012

組合員価格  
**10,000円** (税込11,000円)

●幅39.7×奥行20.8×高さ10.2cm (本体深さ) 4cm ●770g

24cm 注文番号 161021

組合員価格  
**12,000円** (税込13,200円)

●幅43.7×奥行24.8×高さ10.6cm (本体深さ) 4.5cm ●980g

26cm 注文番号 161039

組合員価格  
**13,000円** (税込14,300円)

●幅47.3×奥行26.8×高さ11.5cm (本体深さ) 4.7cm ●1140g

28cm 注文番号 161047

組合員価格  
**14,000円** (税込15,400円)

●幅49.6×奥行28.8×高さ11.7cm (本体深さ) 4.8cm ●1300g

バルセロナ プロ  
ウォックパン 28cm

注文番号 161071

組合員価格  
**15,300円** (税込16,830円)

●幅49.7×奥行28.8×高さ14cm (本体深さ) 7.3cm ●1,320g

こびりつきにくいから  
初心者にも「だし巻き玉子」  
「厚焼き玉子」が作りやすい

肉じゃがやカレーなど  
炒めてから煮込む料理  
に大活躍!

お味噌汁を作ったり  
お米を炊いたりするのに  
便利なサイズです

バルセロナ プロ  
エッグパン 14×18cm

注文番号 161055

組合員価格  
**10,500円** (税込11,550円)

●幅37.3×奥行14.7×高さ9.5cm (本体深さ) 3.3cm ●560g

バルセロナ プロ  
キャセロール 20cm (ガラス蓋付)

注文番号 161063

組合員価格  
**16,300円** (税込17,930円)

●幅29.3×奥行 (ガラス蓋込み) 20.6×高さ15.8cm (本体深さ) 10.0cm ●本体:1330g、蓋:440g ●満水容量 3.11ℓ

バルセロナ プロ  
ソースパン 18cm (ガラス蓋付)

注文番号 161080

組合員価格  
**13,500円** (税込14,850円)

●幅37.8×奥行 (ガラス蓋込み) 21.0×高さ16.1cm (本体深さ) 8.5cm ●本体:960g、蓋:370g ●満水容量 2.13ℓ

使い方の  
ポイント



炒め物、焼き物調理をする際は、中火で30秒~1分間程度予熱してから、少量の油を薄く引いてください。



弱火~中火 熱伝導・熱保有率に優れているため、弱火~中火での調理をおすすめいたします。



使用後は、フライパンの粗熱が取れてから温かいうちに洗剤で洗ってください。

〈共通〉

●表面加工 (内面・外面): セラミックコーティング ●本体: アルミニウム合金、底面: 金属溶射構造、ハンドル: ステンレス鋼、蓋: 強化ガラス (全面物理強化)、ステンレス鋼 ●中国製 ※食洗機使用可

様々な熱源に対応

ガス、IH (200V IH対応)、オープン (本体のみ)、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター

最先端の底面技術

「バランスプロ™」でヘルシー調理

バランスプロ加工により調理面全体がフラットに保たれ、サイドに流れがちなオイルやバターを均一に留めることができ、料理がむらなく美味しく仕上がります。より少ないオイルでヘルシーに調理ができます。




一般的なグリーンパン

特許技術

IH調理器対応のマグネイト加工

熱伝導に強く、熱伝導性に優れているので、エネルギーロスがなく全ての調理器に理想的な底面を実現。弱火~中火で十分に調理ができます。

うれしい省エネ設計



本体底部に鉄と銅を練り込み、あらゆる調理機器で効率的に熱を伝える画期的な加工技術です。

■スクラッチガード加工

本体のアルミに新技術のスクラッチガード加工を施し、キズや衝撃にさらに強くなりました。

■チッピング防止加工

縁部に厚みをつけ衝撃などによる欠け (チッピング) を防ぎます。

■外側にもセラミックコーティング

汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。



2007年にベルギーで誕生したグリーンパン。安全・耐摩耗性に優れており、プロの料理人からお料理好きの皆さまにまで、愛されるブランドです。

電磁波レスを目指した、健やかな暖かさをここに

# W-Line Cross方式で 電磁波99%カット

※磁界測定値0.3mG以下 (財)日本品質保証機構 (JQA) 試験  
※電磁波の人体に与える影響については、現時点では公的機関において疫学的に証明されていません。


測定値で  
わかる  
安心感

【電磁波対応】  
ホットカーペット

一般の  
ホットカーペット

電磁波  
カットの  
しくみ

コードヒーターの中に電流の向きが異なる2本の熱線を交互に巻きつけることにより、通電時発生する電磁波 (磁界) 同士が打ち消し合うことで、電磁波 (磁界) の発生を抑えます。



動画でCheck!

電磁波カット  
「あり」「なし」の違い



## 電気ホットカーペット

カバーは  
ふんわり  
マイヤー生地

高級感ある  
シルキー  
タッチ




2畳タイプ

NEW

2畳用は本体厚みがアップ!  
(厚み6×14mm)

- ① 座り心地がさらに向上
- ② 床面への放熱を抑制



※2畳タイプのみ 3畳は従来の厚さ

2畳タイプ (NEW) は  
1/3運転・ひかえめモード  
ならさらに省電力!



## 省電力タイプのカーペット。

電磁波  
99%  
カット

### 1畳タイプ

本体のみ ZCB-10P	希望小売価格29,150円(税込) 注文番号 161098	組合員価格 23,000円 (税込25,300円)
カバー付 ZC-10P	希望小売価格37,950円(税込) 注文番号 161101	組合員価格 30,000円 (税込33,000円)

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 180W ●外形寸法: [本体] W182cm×D85cm [カバー] W188cm×D90cm ●材質: [本体] ポリエステル100% [カバー] ポリエステル100% ●重量: [本体] 約2.0kg [カバー] 約1.4kg ●コードの長さ: 約2m ●電気代: 1時間約3.7円 (強運転時) ●1年間保証 ●[本体] インドネシア製 [カバー] 中国製

### 2畳タイプ

本体のみ ZCB-20S	希望小売価格48,400円(税込) 注文番号 161110	組合員価格 40,000円 (税込44,000円)
カバー付 ZC-20S	希望小売価格58,850円(税込) 注文番号 161128	組合員価格 49,500円 (税込54,450円)

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 510W ●外形寸法: [本体] W176cm×D176cm [カバー] W180cm×D180cm ●材質: [本体] ポリエステル100% [カバー] ポリエステル100% ●重量: [本体] 約4.1kg [カバー] 約2.5kg ●毛足の長さ: 約15mm ●OFFタイマー: 2・4・6時間 ●コードの長さ: 約1.5m ●電気代: 1時間約7.6円 (強運転時) ●1年間保証 ●[本体] インドネシア製 [カバー] 中国製

### 3畳タイプ

本体のみ ZCB-30P	希望小売価格53,900円(税込) 注文番号 161136	組合員価格 46,000円 (税込50,600円)
カバー付 ZC-30P	希望小売価格67,100円(税込) 注文番号 161144	組合員価格 58,000円 (税込63,800円)

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 720W ●外形寸法: [本体] W195cm×D235cm [カバー] W200cm×D240cm ●材質: [本体] ポリエステル100% [カバー] ポリエステル100% ●重量: [本体] 約4.8kg [カバー] 約3.9kg ●OFFタイマー: 2・4・6時間 ●コードの長さ: 約1.5m ●電気代: 1時間約12.9円 (強運転時) ●1年間保証 ●[本体] インドネシア製 [カバー] 中国製

2・3畳  
タイプ対応  
高機能コントローラー採用し、  
20%以上の省電力設計!!

動画で  
Check!



① 電力1/3運転 従来よりも省電力を実現!

② ひかえめモード (自動電力調整運転機能) 無駄な暖めすぎを防ぐ事で省電力を実現!

③ 暖房面7面切替運転



必要などところのみ暖めるので省エネに!

薄型コントローラー

※2・3畳タイプのみ ※①と②を併用した場合、当社従来品 (Jシリーズ) との比較

- ダニ対策機能
- 電力1/3運転 (2・3畳タイプのみ)
- 暖房面7通り切替 (2・3畳タイプのみ)
- ECO ひかえめモード (2・3畳タイプのみ)
- 6時間 切り忘れ防止タイマー (2・3畳タイプのみ)
- 折りたたみ
- すべり止め加工
- コタツ併用

サイズ表	1畳タイプ	2畳タイプ	3畳タイプ
本体	182×85cm	176×176cm	195×235cm
カバー	188×90cm	180×180cm	200×240cm

※本体のみをお買い求めいただいた場合は、必ず市販のカーペット用カバーを掛けてご使用ください。(低温やけどをする恐れがあります。)

※熱に弱い床材や敷物が変色することがありますので、時々敷きなおして床材の変色にご注意してください。

## 電気掛け敷き オーガニックコットン毛布

電磁波  
99%  
カット

オーガニックコットン100%。  
安心のやさしい暖かさ

希少性の高いオーガニックコットン100%

3年以上、化学肥料・農薬を使わず、近隣も農薬を使用しない畑であることがオーガニック農法の基本。特にオーガニックコットンは限られた地域のみで栽培されているため、希少価値の高いコットンです。



希少な  
カラーコットン  
使用

こだわり  
ぬいた素材の  
肌触り



ZB-OC101SGT

日本製

希望小売価格 27,500円(税込)  
注文番号 161152

組合員価格 22,000円 (税込24,200円)

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 75W ●外形寸法: 幅130cm×奥行188cm ●材質: [毛布生地] オーガニックコットン100% ●重量: 約1.8kg (コントローラー含む) ●コードの長さ: [電源側] 約2m [毛布側] 約1.7m ●電気代: 1時間約1.8円 (強運転時) ●1年間保証 ●日本製

※漂白や染色をしていない自然素材の原綿を使用している為、初期的に起毛が抜ける場合がございますが、洗濯により次第になくなります。

- 手洗いOK!
- ダニ対策機能
- 手元で簡単操作
- 室温センサー
- 掛け敷き両用タイプ
- 頭寒足熱配線
- 12時間 切り忘れ防止タイマー
- 2時間 OFFタイマー

## 1人用 電熱マット

電磁波  
99%  
カット

厚さ約4cmの1人用  
ふかふかマット

ふっくら  
やさしい  
肌触り

毛足は約8mm



やわらかさと  
安心の温もりが  
くつろぎのひとときを  
演出します。

ふんわり  
加工



ZMT-75CT

軽量なので  
楽に持ち運びが  
できます。



希望小売価格24,200円(税込)

注文番号 161161

組合員価格 21,000円 (税込23,100円)

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 75W ●外形寸法: 幅80cm×奥行180cm ●材質: [表地・裏地・中綿] ポリエステル100% ●重量: 約2.2kg (コントローラー含む) ●コードの長さ: [電源側] 約2m [マット側] 約1.7m ●電気代: 1時間約2.3円 (強運転時) ●1年間保証 ●インドネシア製

※毛布洗いが可能な洗濯機を使用してください。ただし、ドラム式洗濯機では洗わないでください。

- 手洗いOK
- ダニ対策機能
- 手元で簡単操作
- 室温センサー
- 頭寒足熱配線
- 洗濯機OK
- 12時間 切り忘れ防止タイマー
- 2時間 OFFタイマー

電気ひざかけ

ワイドサイズで  
使い方いろいろ

電磁波  
99%  
カット



綿100%の  
やさしい  
肌触り



スナップボタン付き



腰に巻く



グレー  
ZR-51LT



ブラウン  
ZR-50LT

グレー	希望小売価格24,200円(税込) 注文番号 161179	組合員価格 <b>20,000円</b> (税込22,000円)	宅配
ブラウン	希望小売価格 24,200円(税込) 注文番号 161187	組合員価格 <b>20,000円</b> (税込22,000円)	宅配

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●消費電力:50W●外形寸法:幅160cm(フリンジ含む)×奥行93cm●材質:[毛布生地]綿100%●重量:約1.1kg(コントローラー含む)●コードの長さ:[電源側]約2m[本体側]約1.2m●電気代:1時間約1.6円(強運転時)●1年間保証●インドネシア製

\*自然素材にこだわった綿100%仕様の為、初期的に起毛が抜ける場合がございますが、洗濯により次第になくなります。

手洗いOK

ダニ対策機能

手元で簡単操作

室温センサー

2時間切り忘れ防止タイマー

足入れ電熱マット

冷える足元も芯からぽかぽか

足先が冷えて眠れない方におすすめします。



ふんわり起毛



肌触りのよいふわふわ生地



ズレにくいゴムバンド付き



12時間切り忘れ防止タイマー	2時間2時間OFFタイマー
手洗いOK	手元で簡単操作
ダニ対策機能	室温センサー



ZMT-51FT 100cm 90cm

希望小売価格 22,000円(税込)	組合員価格 <b>18,000円</b> (税込19,800円)	宅配
注文番号 161195		

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●消費電力:50W●外形寸法:幅100cm×奥行90cm●材質:[上面・底面・中綿・足入れ内部]ポリエステル100%[縁部]綿100%●重量:約1.5kg(コントローラー含む)●コードの長さ:[電源側]約2m[マット側]約1.7m●電気代:1時間約0.9円(強運転時)●1年間保証●インドネシア製

2024  
リニューアル

電磁波  
99%  
カット

電磁波低減 ヘアケアドライヤー

髪と頭皮をやさしくケア

電磁波を低減する  
ドライヤー

ヘアケアドライヤーは低温風と遠赤外線により髪や頭皮を傷めません。それだけでなくしっとり艶のある髪にまとまります。さらに気になる電磁波を大幅に抑えながら、大風量により髪をすばやく乾かします。毎日使うものだからこそ髪とからだにやさしいドライヤーを。



低温風 + 遠赤外線  
髪と頭皮を傷めずしっとりまとまる

特殊セラミック  
髪の内部からやさしく温める遠赤外線を放射。

消費電力  
25%カット  
※当社従来品比 (ZD-1000シリーズ)



1 髪と頭皮にやさしい低温風  
60℃の低温風により、髪のキューティクルと頭皮への負担を軽減。髪をやさしく乾かすことが可能です。

2 大風量と遠赤外線ですばやく乾かす  
1.9m<sup>3</sup>/分の直進性ある温風と遠赤外線の相乗効果により、低温風でもすばやく乾かします。

3 電磁波を大幅低減で安心  
独自のヒーター線構造により気になる電磁波(磁界)を約2mGまで低減<sup>※1</sup>しました。

温風の温度で髪へのダメージがわかります

60℃のメリット  
たんぱく質の熱変性が起こらない温度のため、髪を傷めません。

遠赤外線<sup>※2</sup>とマイナスイオンの相乗効果で、髪のうるおいを保ちながら髪の内側から乾かします。

遠赤外線 + 低温風  
内側から温める  
60℃の低温風とマイナスイオンがうるおいを保つ  
キューティクルを傷めない

高温風  
高温でたんぱく質が変性  
水分が逃げやすくなる  
一般的なドライヤーは100℃~120℃  
キューティクルにダメージ

電磁波低減

電流の向きが異なるヒーター線を交互に配置。発生する電磁波(磁界)を相殺することで、電磁波(磁界)の大幅低減を実現しました。<sup>※1</sup>

電流および電磁波のイメージ図

測定値でわかる安心感  
【電磁波低減ドライヤー】約2.1 mG  
【一般のドライヤー】約31.9 mG  
※測定条件:吹き出し口から10cmの距離(自社試験) 単位:mG(ミリガウス)

WHO(世界保健機関)の国際がん研究機関では、ELF(極低周波)磁場について4mG以上で小児白血球が約2倍に増えると公表し、発がんリスクを「人体への発がん可能性有り」に分類しています。

60℃低温風	遠赤外線	1.9m <sup>3</sup> /分大風量	低電磁波
--------	------	-------------------------	------

希望小売価格 各20,350円(税込)	組合員価格	宅配
ZD-750P(ピンク) 注文番号 161209	ZD-750W(ホワイト) 注文番号 161217	

組合員価格 各**16,800円** (税込18,480円)

●型式名:ZD-750P(ピンク)・ZD-750W(ホワイト)●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●消費電力:750W●本体寸法(約):幅8.4cm×奥行20.6cm×高さ24.8cm●重量(約):525g(ノズル含む)●材質:[本体]ABS樹脂[ノズル]PC樹脂、ナイロン●風量:1.9m<sup>3</sup>/分●温風温度(約):TURBO:60℃・SET:52℃(測定距離:10cm)●安全装置:温度ヒューズ・サーモスタット●マイナスイオン機能●電源コードの長さ(約):1.7m●付属品:セットノズル、掃除用ブラシ●1年間保証●中国製

※1 磁界測定値:吹き出し口から10cmの距離における磁界を測定(一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)試験結果) ※2 遠赤外線放射試験結果(国立台湾工務研究發展中心調査) ※電磁波の人体に与える影響については、現時点では公的機関において疫学的に証明されていません。

# 遠赤外線暖房機


ファミリータイプ

## ひだまりのように暖かい♪ 風を出さないクリーンな暖房



おかげさまで  
**17**万台  
シリーズ累計販売台数  
2001年～2024年実績

やさしく包み込むように、身体の芯から暖かい




遠赤外線(3~30ミクロン)は吸収効率が高く、物質の表面に当たると吸収されて分子や結晶を振動させ、熱エネルギーに変える特徴があります。そのため効率的に身体を暖めます。

【自社試験における温度分布】部屋の広さ(6畳)において、室温8℃から開始し30分後の測定結果

さらに

お部屋全体をやさしく暖める **W暖流効果**



(株)ポラス暮らし科学研究所 恒温室(7畳)において外気温8℃・強運転2時間後の室内温度測定結果

キャスター付きで移動もスムーズ

リビング・寝室にピッタリ

クリーン暖房

- 風が出ないから安心
- 火を使わない
- ノドやお肌が乾燥しにくい

あんしん設計

- フロッキー(植毛)加工
- 転倒時安全装置
- 切り忘れ防止タイマー

かんたん操作

- 大きな操作ボタン
- タイマー機能付き



菌やホコリなどを  
巻き上げません

RH-2201

厚さ  
7cm

暖房の目安  
4畳半~7畳

遠赤外線暖房機 **アーバンホット** 日本製

希望小売価格  
48,180円(税込)

注文番号 161225



組合員価格 **35,500円** (税込39,050円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●運転電流:10.0A●消費電力:[強]1000W[弱]500W●外形寸法:幅65cm×高さ51cm×奥行25cm(本体奥行7cm)●材質:ABS樹脂・銅板●重量:約7.5kg●安全装置:転倒時電源OFF装置・温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)・切り忘れ防止タイマー(8時間)●おはよう(ON)タイマー・3~9時間(1時間単位)●おやすみ(OFF)タイマー・1~4時間(1時間単位)●コードの長さ:約2.5m●暖房適室4.5~7畳●電気代:1時間約31円(強運転時)●1年間保証●日本製

※ご購入前に簡単なキャスターの取り付け作業が必要です。  
※暖房の目安は地域またはお部屋の断熱性・気密性により異なります。※寒冷地では補助暖房機としてご使用ください。※使い始めはニオイがすることがありますので、十分に換気をしてください。  
※速暖ではありません。お部屋をゆっくり暖めます。

動画で  
Check!

分かりやすい  
商品説明



パーソナルタイプ

持ち運び便利♪  
やさしい暖かさをお手軽に

クリーン暖房

- 風が出ないから安心
- 火を使わない
- ノドやお肌が乾燥しにくい

あんしん設計

- フロッキー(植毛)加工
- 転倒時安全装置
- 切り忘れ防止タイマー

かんたん操作

- 大きな操作ボタン
- タイマー機能付き



片手で  
ラクラク  
持ち運び



かるく持てる(取っ手)付

RH-502M

厚さ5cm

遠赤外線暖房機  
**アーバンホットスリム** 日本製

希望小売価格  
27,500円(税込)

注文番号 161233



組合員価格 **22,800円** (税込25,080円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●運転電流:5.0A●消費電力:[強]500W[弱]250W●外形寸法:幅38cm×高さ54cm×奥行19cm(本体奥行5cm)●材質:ABS樹脂・銅板●重量:約4.8kg●コードの長さ:約1.8m●安全装置:転倒時電源OFF装置・温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)・電流ヒューズ・切り忘れ防止タイマー(8時間)●タイマー:おやすみ(OFF)タイマー(1・2・4時間)●電気代:1時間約15.5円(強運転時)●1年間保証●日本製

※アーバンホットスリムはお部屋を暖めるのではなく、足元を暖める補助暖房機としてご利用ください。

デスク下ヒーター

デスク下に置いて  
足元じんわりあったか

テレワークや  
受験勉強に!



厚さ3cm

RH-153

床置き用スタンド(収納式)付

スチールデスク用マグネット付

あんしん設計

- フロッキー(植毛)加工
- 転倒時安全装置

遠赤外線デスク下ヒーター  
**スポットウォームS** 日本製

希望小売価格  
17,820円(税込)

注文番号 161241



組合員価格 **13,600円** (税込14,960円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●運転電流:1.5A●消費電力:150W●外形寸法:幅44cm×高さ34.5cm×奥行3.5cm(本体奥行3cm)●材質:ABS樹脂・銅板●重量:約2.1kg●コードの長さ:約1.9m●安全装置:転倒時電源OFF装置・温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)●電流ヒューズ●電気代:1時間約4.6円●付属機能:スチールデスク取付け用マグネット・床置き用スタンド(収納式)●1年間保証●日本製

※スポットウォームはお部屋を暖めるのではなく、足元を暖める補助暖房機としてご利用ください。  
※広い空間ではなくデスクの下など、狭いスペースでご利用ください。

注文書提出日	10月	14	15	16	17	18
	10月	21	22	23	24	25
商品のお届け	注文書提出後、2週間以内で宅配便にてお届けします。 ※コープしがご登録いただいているご住所にお届けします。 ※登録住所以外へお届けをご希望される場合は、サービス事業のフリーダイヤルまでお問い合わせください。					
請求回	10月4回ご注文は10月5回、10月5回ご注文は11月1回 ※代金の請求が商品のお届け前になることがありますので、ご了承ください。					

お預かりした個人情報は、商品のお届け及び本サービスと関連する今後のサービス情報提供のために利用させていただきます。個人情報は当生協で厳重に管理いたします。

お申込み・お問い合わせは

コープしが サービス事業

☎0120-860-944

受付時間/午前9:30~午後5:30(土曜・日曜除く)

商品に関する  
お問い合わせは

株式会社 ゼンケン  
☎0120-135-232

受付時間/午前9:00~午後5:00(土曜・日曜・祝日を除く)