



コープしが サービス事業

受付時間/午前9:30～午後5:30
(土曜・日曜休業)

コープしが TEL 0120-860-944

コープしが
おすすめの

暮らしに役立つ商品のご案内

くらし、すこやかに



12月3回注文書

注文書提出期間 12月8日(月)～12月12日(金)

遠赤外線暖房機

ファミリータイプ

ひだまりのように暖かい♪
風を出さないクリーンな暖房

菌やホコリなどを
巻き上げません



暖房の目安※
4畳半～7畳

遠赤外線暖房機 アーバンホット

日本製

希望小売価格
48,180円(税込)

注文番号 161012



組合員価格 **35,500円** (税込39,050円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●運転電流:10.0A●消費電力:[強]1000W[弱]500W●外形寸法:幅65cm×高さ51cm×奥行25cm(本体奥行7cm)●材質:ABS樹脂・銅板●重量:約7.5kg●安全装置:転倒時電源OFF装置・温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)・電流ヒューズ・切り忘れ防止タイマー(8時間)●入タイマー:3～9時間(1時間単位)●切タイマー:1～4時間(1時間単位)●コードの長さ:約2.5m●暖房適室4.5～7畳●電気代:1時間約31円(強運転時)●1年間保証●日本製


※ご使用前に簡単なキャスターの取り付け作業が必要です。
※暖房の目安は地域またはお部屋の断熱性・気密性により異なります。 ※寒冷地では補助暖房機としてご利用ください。
※使い始めはニオイがすることがありますので、十分に換気をしてください。 ※速暖ではありません。お部屋をゆっくり暖めます。

身体 も お部屋 もやさしく暖める


W暖流効果



遠赤外線による輻射熱が身体を内側から暖め、
さらに熱の対流との相乗効果により、
お部屋全体を効率よく暖めてゆきます。



スタート時
室温10℃
30分後
室温20℃



【(株)SOUKEN試験】 部屋の広さ(6畳)において、室温8℃から開始し強運転30分後の測定結果

【自社試験結果】 恒温室(6畳)において室温10℃・強運転30分後の室内温度測定結果

動画で
Check!

分かりやすい
商品説明



キャスター付きで移動もスムーズ

リビング・寝室にピッタリ

クリーン暖房

- 風が出ないから安心
- 火を使わない
- ノドやお肌が乾燥しにくい

あんしん設計

- フロッキー(植毛)加工
- 転倒時安全装置
- 切り忘れ防止タイマー

かんたん操作

- 大きな操作ボタン
- タイマー機能付き



スイッチパネル拡大図

パーソナルタイプ

持ち運び便利♪
やさしい暖かさをお手軽に

クリーン暖房

- 風が出ないから安心
- 火を使わない
- ノドやお肌が乾燥しにくい

あんしん設計

- フロッキー(植毛)加工
- 転倒時安全装置
- 切り忘れ防止タイマー

かんたん操作

- 大きな操作ボタン
- タイマー機能付き



片手で
ラクラク
持ち運び



かるく持てる(取っ手)付

遠赤外線暖房機 アーバンホットスリム

日本製

希望小売価格
27,500円(税込)

注文番号 161021



組合員価格 **22,800円** (税込25,080円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●運転電流:5.0A●消費電力:[強]500W[弱]250W●外形寸法:幅38cm×高さ54cm×奥行19cm(本体奥行5cm)●材質:ABS樹脂・銅板●重量:約4.8kg●コードの長さ:約1.8m●安全装置:転倒時電源OFF装置・温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)・電流ヒューズ・切り忘れ防止タイマー(8時間)●タイマー:切タイマー(1・2・4時間)●電気代:1時間約15.5円(強運転時)●1年間保証●日本製

※アーバンホットスリムはお部屋を暖めるのではなく、足元を暖める補助暖房機としてご利用ください。

デスク下ヒーター

デスク下に置いて
足元じんわりあったか

テレワークや
受験勉強に!




床置き用スタンド(収納式)付

スチールデスク用マグネット付

あんしん設計

- フロッキー(植毛)加工
- 転倒時安全装置



遠赤外線デスク下ヒーター スポットウォームS

日本製

希望小売価格
17,820円(税込)

注文番号 161039



組合員価格 **13,600円** (税込14,960円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●運転電流:1.5A●消費電力:150W●外形寸法:幅44cm×高さ34.5cm×奥行3.5cm(本体奥行3cm)●材質:ABS樹脂・銅板●重量:約2.1kg●コードの長さ:約1.9m●安全装置:転倒時電源OFF装置・温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)・電流ヒューズ●電気代:1時間約4.6円●付属機能:スチールデスク取付け用マグネット・床置き用スタンド(収納式)●1年間保証●日本製

※スポットウォームはお部屋を暖めるのではなく、足元を暖める補助暖房機としてご利用ください。
※広い空間ではなくデスクの下など、狭いスペースでご利用ください。


電磁波レスを目指した、健やかな暖かさをここに

W-Line Cross方式で
電磁波99%カット

※磁界測定値0.3mG以下 (財)日本品質保証機構 (JQA) 試験
※電磁波の人体に与える影響については、現時点では公的機関において疫学的に証明されていません。

測定値で
わかる
安心感

単位:mG(ミリガウス)




【電磁波対応】
ホットカーペット



一般の
ホットカーペット

電磁波
カットの
しくみ

コードヒーターの中に電流の向きが異なる2本の熱線を交互に巻きつけることにより、通電時発生する電磁波 (磁界) 同士が打ち消し合うことで、電磁波 (磁界) の発生を抑えます。



動画でCheck!

電磁波カット
「あり」「なし」の違い



電気掛け敷き
オーガニックコットン毛布

電磁波
99%
カット

オーガニックコットン100%。
安心のやさしい暖かさ



お肌のデリケートな方や
お子様にも安心して
お使いいただける電気毛布です。

希少性の高い
**オーガニック
コットン100%**

3年以上、化学肥料・農薬を使わず、近隣も農薬を使用しない畑であることがオーガニック農法の基本。特にオーガニックコットンは限られた地域のみで栽培されているため、希少価値の高いコットンです。

こだわりぬいた素材の肌触り

希少なカラーコットン使用

ZB-OC101SGT

日本製

- 手洗いOK!
- ダニ対策機能
- 手元で簡単操作
- 室温センサー
- 掛け・敷き両用タイプ
- 頭寒足熱配線
- 12h 切り忘れ防止タイマー
- 2h 2時間OFFタイマー

希望小売価格 27,500円(税込)

注文番号 **161047**

宅配

組合員価格 **22,000円** (税込24,200円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用) ●消費電力:75W ●外形寸法:幅130cm×奥行188cm ●材質:[毛布生地]オーガニックコットン100% ●重量:約1.8kg(コントローラー含む) ●コードの長さ:[電源側]約2m[毛布側]約1.7m ●電気代:1時間約1.8円(強運転時) ●1年間保証 ●日本製

※漂白や染色をしていない自然素材の原綿を使用している為、初期的に起毛が抜ける場合がございますが、洗濯により次第になくなります。

電気ひざかけ

ワイドサイズで
使い方いろいろ

電磁波
99%
カット



綿100%の
やさしい
肌触り

肩に掛けて

腰に巻いて

スナップボタン付き

グレー ZR-51LT

ブラウン ZR-50LT

- 手洗いOK
- ダニ対策機能
- 手元で簡単操作
- 室温センサー
- 12h 切り忘れ防止タイマー

希望小売価格 24,200円(税込)

注文番号 **161063**

宅配

組合員価格 **20,000円** (税込22,000円)

希望小売価格 24,200円(税込)

注文番号 **161071**

宅配

組合員価格 **20,000円** (税込22,000円)

※自然素材にこだわった綿100%仕様の為、初期的に起毛が抜ける場合がございますが、洗濯により次第になくなります。

足入れ電熱マット

冷える足元も
芯からぽかぽか

電磁波
99%
カット



足先が冷えて眠れない方におすすめします。

ふんわり起毛

肌触りのよい
ふわふわ生地

ズレにくい
ゴムバンド付き

ZMT-51FT

- 12h 切り忘れ防止タイマー
- 手洗いOK
- ダニ対策機能
- 2時間OFFタイマー
- 手元で簡単操作
- 室温センサー

希望小売価格 22,000円(税込)

注文番号 **161080**

宅配

組合員価格 **18,000円** (税込19,800円)

●電圧:100V(50Hz/60Hz両用) ●消費電力:50W ●外形寸法:幅100cm×奥行90cm ●材質:[上面・底面・中綿・足入れ内部]ポリエステル100%[縁部]綿100% ●重量:約1.5kg(コントローラー含む) ●コードの長さ:[電源側]約2m[マット側]約1.7m ●電気代:1時間約0.9円(強運転時) ●1年間保証 ●インドネシア製

電気ホットカーペット

2025
RENEWAL



こたつ併用可

肌触り
なめらかな
ラビットファー調

2 畳タイプ (カバー付)

POINT

本体厚みが **ボリュームアップ** (厚み **6・14mm**)

① **クッション性アップ!**

座り心地がさらに向上

② **省電力性アップ!**

床面への放熱を抑制

※消費電力量低減率: 1・2畳タイプ/約20%、3畳タイプ/約10%

カーペット表面

フェルト層

電磁波カット
コードヒーター

厚さ※
2倍

※前シリーズとの
比較

動画で
Check!



POINT

2・3 畳
タイプ
対応

高性能コントローラーを採用し、
20%以上の省電力設計

① **電力1/3運転**

従来よりも省電力を実現!

② **ひかえめモード** (自動電力調整運転機能)

無駄な暖めすぎを防ぐ事で省電力を実現!

③ **暖房面7面切替運転**

必要なところのみ暖めるので省エネに!

全面ON ON OFF OFF ON OFF ON

ON OFF OFF OFF OFF ON



動画で
Check!



※2・3畳タイプのみ ※①と②を併用した場合、当社従来品 (Jシリーズ) との比較

- ダニ対策機能
- 電力1/3運転 (2・3畳タイプのみ)
- 暖房面7通り切替 (2・3畳タイプのみ)
- ひかえめモード (2・3畳タイプのみ)
- 切り忘れ防止タイマー (2・3畳タイプのみ)
- 折りたたみ
- コタツ併用

心地よいなめらかな
手触りでじんわり暖か

電磁波
99%
カット

	85 cm	176 cm	235 cm
1 畳 タイプ (カバー)	本体 182 cm 90 cm	2 畳 タイプ (カバー) 本体 176 cm 180 cm	3 畳 タイプ (カバー) 本体 200 mm 195 cm
サイズ表	1 畳タイプ	2 畳タイプ	3 畳タイプ
本体	182×85cm	176×176cm	195×235cm
カバー付	188×90cm	180×180cm	200×240cm

1 畳タイプ

本体のみ ZCB-10S	希望小売価格34,100円(税込) 注文番号 161098	組合員価格 28,000円 (税込30,800円)	宅配
カバー付 ZC-10SM	希望小売価格42,900円(税込) 注文番号 161101	組合員価格 36,000円 (税込39,600円)	宅配

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 180W ●外形寸法: [本体] 幅182cm×奥行85cm [カバー] 幅188cm×奥行90cm ●材質: [本体] ポリエステル100% [カバー] ポリエステル100% ●重量: [本体] 約2.1kg [カバー] 約1.0kg ●コードの長さ: 約2m ●電気代: 1時間約3.6円 (強運転時) ●1年間保証 ●[本体] インドネシア製 [カバー] 中国製

2 畳タイプ

本体のみ ZCB-20S	希望小売価格48,400円(税込) 注文番号 161110	組合員価格 40,000円 (税込44,000円)	宅配
カバー付 ZC-20SM	希望小売価格58,850円(税込) 注文番号 161128	組合員価格 49,500円 (税込54,450円)	宅配

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 510W ●外形寸法: [本体] 幅176cm×奥行176cm [カバー] 幅180cm×奥行180cm ●材質: [本体] ポリエステル100% [カバー] ポリエステル100% ●重量: [本体] 約4.1kg [カバー] 約2.0kg ●OFFタイマー: 2・4・6時間 ●コードの長さ: 約1.5m ●電気代: 1時間約7.6円 (強運転時) ●1年間保証 ●[本体] インドネシア製 [カバー] 中国製

3 畳タイプ

本体のみ ZCB-30S	希望小売価格59,400円(税込) 注文番号 161136	組合員価格 51,000円 (税込56,100円)	宅配
カバー付 ZC-30SM	希望小売価格72,600円(税込) 注文番号 161144	組合員価格 63,000円 (税込69,300円)	宅配

●電圧: 100V (50Hz/60Hz両用) ●消費電力: 720W ●外形寸法: [本体] 幅195cm×奥行235cm [カバー] 幅200cm×奥行240cm ●材質: [本体] ポリエステル100% [カバー] ポリエステル100% ●重量: [本体] 約5.0kg [カバー] 約3kg ●OFFタイマー: 2・4・6時間 ●コードの長さ: 約1.5m ●電気代: 1時間約11.5円 (強運転時) ●1年間保証 ●[本体] インドネシア製 [カバー] 中国製

※本体のみをお買い求めいただいた場合は、必ず市販のカーペット用カバーを掛けてご使用ください。(低温やけどをする恐れがあります。) ※熱に弱い床材や敷物が変色することがありますので、時々敷きなおして床材の変色に注意してください。 ※カーペットの上に机やこたつを置く場合は、付属の取扱説明書を必ずご確認ください使用方法をお守りください。

電磁波低減 ヘアケアドライヤー

2025
RENEWAL

髪と頭皮をやさしくケア

電磁波を低減する
ドライヤー



パールホワイト

電磁波を大幅に抑えながら、大風量の
低温風と遠赤外線により髪や頭皮を
傷めず、すばやく乾かします。

お買い上げプレゼントキャンペーン!!

ドライヤーをお買い上げ
頂いた方に、もれなく
フリーハンドでドライヤーが
使用できる
「ドライヤースタンド」
プレゼント!



消費電力
25%カット
※当社従来品比
(ZD-1000シリーズ)

角度は3段階
※使用例

New color
新色リニューアル
より上品なマット調へ



マイナスイオン

速乾 1.9m³/分の大風量
直進・大風量ノズル

特殊ハニカム構造
セラミック

遠赤外線

吸気口カバー

吸気口カバーは
取り外し可能。
掃除ブラシ付きで
お手入れラクラク!

スイッチ

TURBO 温風乾燥

SET 温風セット

COOL 冷風

選べる3つの送風モード

※イメージ図

point1

髪と頭皮にやさしい
低温風

60℃の低温風により、髪のキューティクルと頭皮への
負担を軽減。髪をやさしく乾かすことが可能です。

point2

大風量と
遠赤外線 で速乾

1.9m³/分の直進性ある温風と遠赤外線の
相乗効果により、低温風でもすばやく乾かせます。

point3

電磁波を
大幅低減 で安心

独自のヒーター線構造により気になる
電磁波 (磁界) を約2mGまで低減^{※1}しました。

動画で
Check!




温風の温度で髪へのダメージがわかります

60℃の
メリット

たんぱく質の熱変性が起
こらない温度なため、髪
を傷めません。


遠赤外線 + 低温風



キューティクルを傷めない

遠赤外線^{※2}とマイナスイオンの相
乗効果で、髪のうるおいを保ちな
がら髪の内側から乾かします。

高温風




キューティクルにダメージ


電磁波低減

電流の向きが異なるヒーター線を交互
に配置。発生する電磁波 (磁界) を相殺
することで、電磁波 (磁界) の大幅低減
を実現しました。^{※1}

電流および電磁波のイメージ図



測定値で
わかる
安心感



※測定条件: 吹き出し口から10cmの距離 (自社試験) 単位: mG (ミリガウス)

複数の疫学研究により住宅内の磁界が4mG以上の場合、小児白血病が約2倍に
増えるとの傾向が報告されています。

60℃
低温風

遠赤外線

1.9m³/分
大風量

低電磁波

希望小売価格 各21,670円(税込)	宅配
ZD-750P (PG) (ピンクゴールド)	ZD-750W (PW) (パールホワイト)
注文番号 161152	注文番号 161161

組合員価格 各 **18,000円** (税込19,800円)

●型式名: ZD-750P (PG) (ピンクゴールド)・ZD-750W (PW) (パールホワイト) ●定格電圧: AC100V (50/60Hz) ●消費電力: 750W ●本体寸法 (約): 幅8.4cm×奥行20.6cm×高さ24.8cm ●重量 (約): 525g (ノズル含む) ●材質: [本体] ABS樹脂 [ノズル] PC樹脂、ナイロン ●風量: 1.9m³/分 ●温風温度 (約): TURBO: 60℃・SET: 52℃ (測定距離: 10cm) ●安全装置: 温度ヒューズ・サーモスタット ●マイナスイオン機能 ●電源コードの長さ (約): 1.7m ●付属品: セットノズル、掃除用ブラシ ●1年間保証 ●中国製

※1 磁界測定値: 吹き出し口から10cmの距離における磁界を測定 (一般財団法人 日本品質保証機構 (JQA) 試験結果) ※2 遠赤外線放射試験結果 (国立台湾工務研究發展中心調査)
※電磁波の人体に与える影響については、現時点では公的機関において疫学的に証明されていません。



フッ素樹脂を使わない! 雑味のない美味しさ



THERMOLON™
CERAMIC NON-STICK
RESPONSIBLE TECHNOLOGY

特許技術

サーモロン・セラミックコーティング

耐摩耗性に優れた
ダイヤモンド粒子配合

安心
加工

“化学物質を使用しない”

フッ素樹脂 (PTFE※1)・PFOA※2はもとよりその他のPFAS※2全て・鉛・カドミウムなど、人体や環境に影響を及ぼす化学物質は含まれていません。

お手入れ
簡単

“こびりつきにくい”

ノンスティック (こびり付き防止) 加工を施し、こびりつきにくく、汚れもサッと落とせます。



※2 ご存知ですか? PFAS (有機フッ素化合物) のこと

PFASとは有機フッ素化合物の総称。4,700種類以上あり、代表的な物質はPFOSとPFOAです。撥水剤や表面処理剤、乳化剤、消火剤、コーティング剤に幅広く用いられており、フッ素樹脂をフライパン本体に付着させるための助剤に含まれています。自然界ではほぼ分解されないため、生き物の体や水や土に長く残り、地球規模での汚染が問題になっています。発がん性や様々な健康影響も懸念されています。 **グリーンパンにPFASは一切使用されていません。**

※1 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) は、高温に加熱すると熱分解によりさまざまな化学物質が発生します。 ※2 PFAS (パーフルオロアルキル物質)・PFOA (パーフルオロオクタン酸) は、残留性が高く分解しにくい物質です。

均一に熱が加えられ
料理がムラなくきれいに
仕上がります。

深型なので
炒め物はもちろん
煮込み料理にも

バルセロナ プロ
ウォックパン 28cm

注文番号 161233

組合員価格
15,300円 (税込16,830円)

●幅49.7×奥行28.8×高さ14 cm
(本体深さ) 7.3cm (底面直径) 約17.5cm ●1,320g

バルセロナ プロ フライパン

20cm 注文番号 161179

組合員価格
10,000円 (税込11,000円)

●幅39.7×奥行20.8×高さ10.2 cm
(本体深さ) 4cm (底面直径) 約15.5cm ●770g

26cm 注文番号 161195

組合員価格
13,000円 (税込14,300円)

●幅47.3×奥行26.8×高さ11.5 cm
(本体深さ) 4.7cm (底面直径) 約20cm ●1,140g

24cm 注文番号 161187

組合員価格
12,000円 (税込13,200円)

●幅43.7×奥行24.8×高さ10.6 cm
(本体深さ) 4.5cm (底面直径) 約18.5cm ●980g

28cm 注文番号 161209

組合員価格
14,000円 (税込15,400円)

●幅49.6×奥行28.8×高さ11.7 cm
(本体深さ) 4.8cm (底面直径) 約22.5cm ●1,300g

こびりつきにくいから
初心者にも「だし巻き玉子」
「厚焼き玉子」が作りやすい

肉じゃがやカレーなど
炒めてから煮込む料理
に大活躍!

お味噌汁を作ったり
お米を炊いたりするのに
便利なサイズです

バルセロナ プロ
エッグパン 14×18cm

注文番号 161217

組合員価格
10,500円 (税込11,550円)

●幅37.3×奥行14.7×高さ9.5 cm
(本体深さ) 3.3cm (底面) 約13×16.5cm ●560g

バルセロナ プロ
キャセロール 20cm (ガラス蓋付)

注文番号 161225

組合員価格
16,300円 (税込17,930円)

●幅29.3×奥行 (ガラス蓋込み) 20.6×高さ15.8 cm
(本体深さ) 10.0cm (底面直径) 約18cm
●本体 :1,330g、蓋 :440g ●満水容量 3.1ℓ

バルセロナ プロ
ソースパン 18cm (ガラス蓋付)

注文番号 161241

組合員価格
13,500円 (税込14,850円)

●幅37.8×奥行 (ガラス蓋込み) 21.0×高さ16.1cm
(本体深さ) 8.5cm (底面直径) 約16cm
●本体 :945 g、蓋 :368g ●満水容量 2.13ℓ

使い
方
の
ポ
イ
ン
ト



炒め物、焼き物調理をする際は、中火で30秒～1分間程度予熱してから、少量の油を薄く引いてください。



弱火～中火 熱伝導・熱保有率に優れているため、弱火～中火での調理をおすすめいたします。



使用後は、フライパンの粗熱が取れてから温かいうちに洗剤で洗ってください。

〈共通〉

●表面加工 (内面・外面): セラミックコーティング ●本体: アルミニウム合金、底面: 金属溶射構造、ハンドル: ステンレス鋼、蓋: 強化ガラス (全面物理強化)、ステンレス鋼 ●中国製 ※食洗機使用可

様々な熱源に対応

ガス、IH (200V IH対応)、オーブン (本体のみ)、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター

最先端の底面技術

「バランスプロ™」でヘルシー調理

バランスプロ加工により調理面全体がフラットに保たれ、サイドに流れがちなオイルやバターを均一に留めることができ、料理がむらなく美味しく仕上がります。より少ないオイルでヘルシーに調理ができます。



バルセロナプロ




一般的なグリーンパン

特許技術

IH調理器対応のマグニート加工

熱変形に強く、熱伝導性に優れているので、エネルギーロスがなく全ての調理器に理想的な底面を実現。弱火～中火で十分に調理ができます。

うれしい省エネ設計



本体底部に鉄と銅を練り込み、あらゆる調理機器で効率的に熱を伝える画期的な加工技術です。

■スクラッチガード加工

本体のアルミに新技術のスクラッチガード加工を施し、キズや衝撃にさらに強くなりました。

■チッピング防止加工

縁部に厚みをつけ衝撃などによる欠け (チッピング) を防ぎます。

■外側にもセラミックコーティング

汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。



2007年にベルギーで誕生したグリーンパン。安全・耐摩耗性に優れており、プロの料理人からお料理好きの皆さまにまで、愛されるブランドです。



高性能な浄水器を手軽なレンタルで!

レンタル浄水器
スーパーアクアセンチュリー MFH-223

月々 **1,800円**
(税込1,980円)

注文番号 174521

商品情報
取付けまでの流れは
WEBで確認!



注文書提出日	月	火	水	木	金	
	12月	8	9	10	11	12
商品のお届け	注文書提出後、2週間以内で宅配便にてお届けします。 ※コープしらがにご登録いただいているご住所にお届けします。 ※登録住所以外へのお届けをご希望される場合は、サービス事業のフリーダイヤルまでお問い合わせください。					
請求回	12月3回 ※代金の請求が商品のお届け前になることがありますが、ご了承ください。					

お預かりした個人情報、商品のお届け及び本サービスに関連する今後のサービス情報提供のために利用させていただきます。個人情報には当協会で厳重に管理いたします。

お申し込み・お問い合わせは
コープしが サービス事業
TEL 0120-860-944
受付時間/午前9:30～午後5:30 (土曜・日曜除く)

商品に関するお問い合わせは
株式会社 **ゼンケン**
TEL 0120-135-232
受付時間/午前9:00～午後5:00 (土曜・日曜・祝日を除く)